

ご意見・ご質問

受付日 令和6年7月26日

受付場所 河北図書館

自習席が空いていないことが多いので
増やしていただきたいです。

回答

回答日 令和6年7月29日

ご意見ありがとうございます。
いつもご利用いただきありがとうございます。

自習席および閲覧席の増席については、利用の状況や要望などをお聞きして、現在増席において検討しているところです。
図書館内、交流ラウンジ、ウッドデッキを含め増席を検討していますが、実際に用意できるまではお時間をいただかなくてはなりません。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

現在の図書館内の席につきましては、インターネット用のブース席およびCD・DVD視聴用のブース席を、自習または閲覧用に使用いただけるよう開放していますので、ご自由にお使いください。

今後とも図書館運営にご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

ご意見・ご質問

受付日 令和6年4月29日

受付場所 河北図書館

なぜ勉強をしているだけ、本はさわっていないのに館内で飲み物を飲んではいけないのか。理解に苦しむ。

回答

回答日 令和6年5月7日

ご意見ありがとうございます。
いつもご利用いただきありがとうございます。

館内での飲み物マナーについて、これまで資料保全の観点から飲み物を禁止としていました。

しかしながら、ご指摘のとおり、館内での自習が可能となり、貴志川の河南図書館においても、学習コーナーでの飲み物を可としていますことから、河北図書館においても自席で飲み物を飲んでもよいことに変更させていただきます。

また、体調管理の観点からこまめな水分補給が必要な方も遠慮なくお飲みください。

見直しが遅くなりましたこと申し訳ありません。

今後とも図書館運営にご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

ご意見・ご質問

受付日 令和6年4月25日

受付場所 河北図書館

あらかじめ依頼した場合を除いて
予約本を家族(本人でなく)に渡すのは
止めて欲しいです。

回答

回答日 令和6年5月1日

ご意見ありがとうございます。
いつもご利用いただきありがとうございます。

読書の秘密を守るという観点が欠如しており大変申し訳
ございませんでした。
今後は、予約者さまのカードを提示していただいた上で
貸出をさせていただきます。

ご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。
今後ともご利用のほどよろしく願いいたします。

ご意見・ご質問

受付日 令和6年4月21日

受付場所 河北図書館

外のせきがくらいなので、あかるくしてほしいです。
外のせきをあかりでてらして、ほしいです。

回答

回答日 令和6年5月1日

ご意見ありがとうございます。
いつもご利用いただきありがとうございます。

ロビーの席で勉強するには少し暗かったですかね。
ご不便をかけて申し訳ありませんでした。
ロビーの長机にデスクライトを設置しましたので
ご自由にお使いください。

ご意見・ご質問

受付日 令和6年2月24日

受付場所 河南図書館

他の図書館のように「貸出票」が発行できないかご検討をお願いいたします。

複数の本を借りているとき、返却期限がいつか、あと何冊借りることができるかなどが把握できて、便利になると思います。

回答

回答日 令和6年3月27日

ご意見ありがとうございます。
いつもご利用いただきありがとうございます。

貸出状況を印字したレシート(貸出票)の発行について、
4月より、希望される方にお渡ししますので、
貸出の際や必要なときに、カウンターにお声がけください。

ご意見・ご質問

受付日 令和6年2月24日

受付場所 河南図書館

文庫本について。
時代物(シリーズ物)が多く、もう少し
現代的小説を多く出来ないでしょうか。

回答

回答日 令和6年 2月 28日

ご意見ありがとうございます。
いつもご利用いただきありがとうございます。

文庫の購入につきましてご説明させていただきます。
一般的に、小説の新刊につきましては、単行本サイズのもので先行して出版され、その後、単行本をコンパクトかつ低価格にした文庫本が出版されるという流れになります。また、文庫化されない単行本も多数あります。
そのため、単行本ですでに購入している現代物の小説等については、文庫本と重複して購入しない傾向にあります。
一方で、初めから文庫本でしか刊行されないものもあります。特に時代小説は文庫のみ、というものが多くみられます。
上記の理由から、文庫本の内訳が時代物に偏りがちとなります。
ご意見を参考とさせていただき、また、時代小説を楽しみにしている利用者も多くおりますため、今後も両ジャンルをまんべんなく選書の対象とし、資料の選定にあたりたいと考えますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。